

tuote	kuvaus	svh
<b>ELEMENTAL LINE</b>		
	väri: valkoinen	
Bluetooth Box E	Bluetooth vastaanotin, AptX, optinen dig. out, 8 laitemuistia, nopea paritus	89
DAC Box E	D/A-muunnin parantamaan esim TV:n ääntä, optinen tai coax tulo, 24 Bit/192 kHz	99
Phono Box E	RIAA esivahvistin MM äänirasioille, kullatut liitännät	69
Record Box E	RIAA esivahvistin MM äänirasioille, USB lähtö tietokoneelle siirtoon	99
<b>S-LINE</b>		
Amp Box S	Päätevahvistin, 2 x 35 W 4ohm, erinomainen äänenlaatu, trigger in/out	269
Amp Box S Mono	Päätevahvistin, 1 x 60 W 4 ohm, 2 ohmin kuormakestävyys	269
Pre Box S	Etuvahvistin, 2 sisääntuloa, trigger switch & amp, kaukosäädin	259
Switch Box S	Sisääntulojen laajennin 4 äänilähteelle, Pre Box auto-syncro, 2 pre-out	139
Receiver Box S	Vir.vahvistin, 2 x 30W, 2 sisääntuloa, 99 pikavalintaa, markkinoiden pienin	369
Tuner Box S	FM-radio, automaattihaku, 99 pikavalintaa, kaukosäädin	169
MaiA	Stereovahvistin, 2x 37 W, 9 tuloliitäntää: 3 linjatuloa, RIAA, USB, 2 optista ja 1 coax & Bluetooth AptX, 24/192 DAC, kuulokeliitäntä, Pre Out subwooferille tai aktiivikaiuttimille, motorisoitu voimakkuussäätö, kaukosäädin	529
<b>MaiA Pre</b>	Etuvahvistin, 9 tuloliitäntää: 3 linjatuloa, RIAA, USB, 2 optista ja 1 coax & Bluetooth AptX, 24/192 DAC, kuulokeliitäntä, motorisoitu voimakkuussäätö, kaukosäädin	499
Stereo Box S	Stereovahvistin, 2 x 30 W 4 ohm, 2 sisääntuloa, rec out, kaukosäädin	279
<b>Stereo Box S Phono</b>	Stereovahvistin, 2 x37 W, 4 tuloliitäntää; RIAA & 3 linjatasoista, sub out	399
Head Box S	Audiophile kuulokevahvistin, rca in & loop out	129
Head Box S USB	Audiophile kuulokevahvistin/ DA muunnin, USB & rca in, loop out	159
Bluetooth Box S	Bluetooth vastaanotin, AptX, 8 laitemuistia, näyttö, optinen lähtö	159
<b>MaiA CD</b>	CD-soitin, Texas 24 Bit/96 kHz DAC, digital out (optinen), kaukosäädin	359
CD Box S	CD-soitin, Texas 24 Bit/96 kHz DAC, digital out (coax), kaukosäädin	359
DAC Box TV	D/A muunnin, 24bit/192 kHz, optinen ja coax tulot	119
DAC Box S USB	D/A -muunnin, coax, optinen ja mini USB tulot, 24 Bit/96kHz	189
DAC Box S FL	D/A -muunnin, 16 Bit linear "analog sound", optinen ja coax tulo	219
USB Box S	D/A -muunnin tietokoneen äänikortista liittämiseen USB:n kautta	105
USB Box S+	High End USB Streamer & D/A -muunnin, 32bit/384 kHz BurrBrown DAC, XMOS	219
Media Box S	SD card ja USB toisto laadukkaasti ilman tietokonetta, 1" LCD näyttö, 24/96 DAC	299
Remote Box S	Ainutlaatuinen High end WLAN & IR audio/video control	399
Dock Box S digital	High End iPod/iPad telakka, 24 bit/192 DAC, digital out (coax)	229
Phono Box MM	RIAA esivahvistin MM äänirasioille	82
Phono Box	RIAA esivahvistin MM/MC äänirasioille	105
Phono Box S	Audiophile RIAA esivahvistin MM/MC, monipuoliset äänirasiat, subsonic	165
Phono Box S A/D	MM/MC RIAA esivahvistin optisella digital ja USB -lähdöllä sekä linjatulolla	219
Tube Box S	MM/MC RIAA esivahvistin, putkitoteutus, mon. säädöt, dual mono, subsonic	379
Record Box USB	MM RIAA esivahvistin, USB, kullatut liitännät	109
Phono Box USB	Phono Box USB -lähdöllä	149
Phono Box USB V	Phono Box USB + tason säätö ja extra linjatulo	169
Speed Box S	Nopeuden vaihtaja/lisävirtalähde, ei DC levysoittimille	139
Power Box S 4 Way	Lisävirtalähde neljälle S -sarjan Box -tuotteelle	149
Power Box S 6 Way	Lisävirtalähde kuudelle S-sarjan Box -tuotteelle	179
Design Box 2 Acryl	laitekotelo 2:lle peruskokoiselle S -tuotteelle, värit: musta/valkoinen/punainen	79
Design Box 4 Acryl	laitekotelo 4:lle peruskokoiselle S -tuotteelle, värit: musta/valkoinen/punainen	89

tuote	kuvaus	svh
<b>DS -LINE</b>		
Amp Box DS	Päätevahvistin, 2 x 125 W 4 ohm, 2 ohmin kuormakestävyys	429
Amp Box DS Mono	Päätevahvistin, 1 x 190 W 4ohm, 2 ohmin kuormakestävyys	399
Pre Box DS	Etuvahvistin, 4 sisääntuloa, sublähde, trigger, relerakenne	379
Stereo Box DS	Stereovahvistin, 2 x 70 W 4 ohm, 4 linjatuloa + USB tulo	429
Head Box DS	Audiophile kuulokevahvistin/DA muunnin, USB/coax/optinen/analog -tulot	369
CD Box DS	CD-soitin, Burr Brown 24 Bit/192 kHz DAC, digital out, kaukosäädin	509
CD Box DS SuperPack	CD Box DS + Connect It CC 82 cm + 60 kpl Living Stereo Collectors Edition CD	649
DAC Box DS	High-End DAC, <b>DSD</b> , 1796 Burr-Brown, 24/192 Async USB/ Coax/optinen -tulot	425
Stream Box DS Net	High End streameri, WiFi, LAN, USB, UpnP, DLNA, 24/192 kHz DAC, 3.5" TFT näyttö, Internet radio, dig.out, kauko-ohjain, Pro-Ject Apps	799
Stream Box DS+	DS Net + voimakkuussäätö, coax ja optinen input, 2 x analog input, käyttökytkimet etupaneelissa, 24/192 WiFi Stream, High End 1796 DAC	1099
Stream Box DSA	Stream Box DS+ & <b>2 x 60 W vahvistin</b>	1299
Phono Box DS	High End MM/MC RIAA esivahvistin, monipuoliset säädöt, Dr. Sykora	269
Phono Box DS+	High End MM/MC RIAA esivahvistin, täydelliset säädöt, releet, näyttö, Dr. Sykora	429
Tube Box DS	High End MM/MC RIAA esivahvistin, putket (ECC-803), portaaton imp. säätö	539
Speed Box DS	Nopeuden vaihtaja / lisävirtalähde, Quatrz lukitus, näyttö, pitch, myös 230 V tulo	499
Power Box DS 4 Way	Lisävirtalähde neljälle DS-sarjan Box -tuotteelle	239
Power Box DS + 6 Way	Lisävirtalähde kuudelle DS-sarjan Box -tuotteelle	329
Design Box 2 Acryl	laitekotelo <b>yhdelle</b> DS -tuotteelle (ei Stream), värit: musta/valkoinen/punainen	79
Design Box 4 Acryl	laitekotelo <b>kahdelle</b> DS -tuotteelle (yksi Stream), värit: musta/valkoinen/punainen	89
<b>RS -LINE</b>		
Amp Box RS	Päätevahvistin, 2 x 120 W 4ohm,2 ohmin kuormak., XLR, ECC-88 tube	899
Amp Box RS Mono	Päätevahvistin 1 x 195 W 4 Ohm,2 ohmin kuormak., XLR, ECC-88 tube	799
Pre Box RS	Etuvahvistin, 4 x RCA & 2 x XLR in, balansoitu, 6922 putkitoteutus, Class A	799
Pre Box RS Digital	Etuvahvistin, 9 dig. tuloa & 1 analog, Tube tai Solid, 24 tai 32 Bit DAC, balansoitu	1199
Stereo Box RS	Integroitu vahvistin, 2 x 120 W 4 ohm, Tube , 1 XLR/5 RCA sisääntuloa	1099
Head Box RS	Class-A kuulokevahvistin, Tube, Balansoitu, kuormitusvalinnat, dual mono	799
CD Box RS	Reference CD transport, Blue Tiger CD-100 servo, i2S interface/separate clock out	999
DAC Box RS	Class-A tube balanced DA-muunnin, 32/384 kHz, DSD, XMOS, 9 tuloa	899
Stream Box RS	Streameri, DS plus + balansoitu dual mono ECC 922 putkin, Alps voimakkuussäädin	1499
Phono Box RS	High End RIAA/DECCA esivahvistin, XLR, portaaton impedanssi, täydelliset säädöt	799
<b>Power Box RS Phono</b>	Lisävirtalähde <b>akulla</b> Phono Box RS RIAA esivahvistimelle	<b>529</b>
<b>Power Box RS Amp</b>	Lisävirtalähde Amp Box RS vahvistimille	<b>549</b>
<b>Power Box RS Uni 1-Way</b>	Lisävirtalähde yhdelle RS tuotteille; Head, DAC, Stream, Pre ja CD	<b>439</b>
<b>Power Box RS Uni 4-Way</b>	Lisävirtalähde 4:lle RS tuotteelle; Head, DAC, Stream, Pre ja CD	<b>649</b>
Design Box 4 Acryl	laitekotelo <b>yhdelle</b> RS -tuotteelle, värit: musta/valkoinen/punainen	89

*Phono Box MM, Record Box USB ja DAC Box Tv vain mustina, E-sarja vain valkoisena, muut Box Design S, DS ja RS - tuotteet mustina ja hopeisina.*

tuote	kuvaus	svh
<b>KAUKOSÄÄDIN</b>		
Control It	Box Design yleiskaukosäädin, helppokäyttöinen, esiohjelmoitu	<b>39</b>
<b>KUULOKKEET</b>		
Hear It 1	Audiophile kuulokkeet, väri musta, hyvä ääni ja istuvuus päähän	<b>99</b>
Hear It 2	Trendikuulokkeet, 77 g paino, 107 dB, 3 väriä (musta, punainen & valkoinen)	<b>59</b>
<b>VIRTATUOTTEET</b>		
Connect It Power 4-10	Virtablokki, 4 pistoketta, 10A, laadukas rakenne ja kaapelointi	<b>119</b>
Connect It Power 4-16	Virtablokki, 4 pistoketta, 16A, laadukas rakenne ja kaapelointi	<b>179</b>
Connect It Power 6-10	Virtablokki, 6 pistoketta, 10A, laadukas rakenne ja kaapelointi	<b>179</b>
Connect It Power 6-16	Virtablokki, 6 pistoketta, 16A, laadukas rakenne ja kaapelointi	<b>239</b>
Connect It Power Cable 1	High End virtakaapeli 1 m, 10 A	<b>89</b>
Connect It Power Cable 1.5	High End virtakaapeli 1.5 m, 10 A	<b>99</b>
Connect It Power Cable 2	High End virtakaapeli 2 m, 10 A	<b>109</b>
Connect It Power Cable 3	High End virtakaapeli 3 m, 10 A	<b>119</b>
<b>KAIUTTIMIT</b>		
Speaker Box 4	2-tie kirjalylykaiutinpari, 10 - 100 W, pianomusta, valkoinen, punainen	<b>239</b>
Speaker Box 5	2-tie kirjalylykaiutinpari, 10 - 150 W, pianomusta, valkoinen, punainen	<b>279</b>
Speaker Box 10	2-tie lattiakaiutinpari, 10-150 W, pianomusta, valkoinen, punainen	<b>699</b>
Speaker Stand 70	kaiutinjalppari, korkeus 73 cm, high gloss musta tai valkoinen, metalli/puu	<b>269</b>
<b>Speaker Box 4 + REL Sub Zero</b>	Valmispaketti jossa SpeakerBox 4 kaiuttimia ryydittää REL Sub Zero subwoofer, valkoinen tai musta high gloss	<b>549</b>
<b>CONNECT IT -KAAPELIT</b>		
RCA-C 0,20	RCA-RCA, OFC kupari, 20 cm pari	<b>49</b>
RCA-C 0,41	RCA-RCA, OFC kupari, 41 cm pari	<b>55</b>
RCA-C 0,82	RCA-RCA, OFC kupari, 82 cm pari	<b>59</b>
RCA-CC 0,20	RCA-RCA, OFC kupari/carbon, 20 cm pari	<b>69</b>
RCA-CC 0,41	RCA-RCA, OFC kupari/carbon, 41 cm pari	<b>79</b>
RCA-CC 0,82	RCA-RCA, OFC kupari/carbon, 82 cm pari	<b>89</b>
RCA-3.5C 0,20	2 RCA uros – 3.5 mm plugi, 20 cm pari	<b>49</b>
RCA-3.5C 0,41	2 RCA uros – 3.5 mm plugi, 41 cm pari	<b>59</b>
RCA-3.5C0,82	2 RCA uros – 3.5 mm plugi, 82 cm pari	<b>69</b>
<b>Phono 5P CC 1.23</b>	1,23 m levysoitinkaapeli, OFC /carbon, TAC-RCA	<b>139</b>
<b>Phono 5P XLR CC 1.23</b>	1,23 m levysoitinkaapeli, OFC /carbon, TAC-XLR	<b>159</b>
<b>Phono 5P Silver 1.23</b>	1,23 m levysoitinkaapeli, hopea, TAC-RCA	<b>449</b>
<b>Phono 5P XLR Silver 1,23</b>	1,23 m levysoitinkaapeli, hopea, TAC-XLR	<b>449</b>
<b>XLR CC 0,41</b>	0,41 m XLR-XLR , OFC/carbon, balansoitu	<b>79</b>
<b>XLR CC 0,82</b>	0,82 m XLR-XLR , OFC/carbon, balansoitu	<b>89</b>
<b>XLR CC 1,23</b>	1,23 m XLR-XLR , OFC/carbon, balansoitu	<b>99</b>
<b>XLR Silver 0,41</b>	0,41 m XLR-XLR, hopea, balansoitu	<b>199</b>
<b>XLR Silver 0,82</b>	0,82 m XLR-XLR , hopea, balansoitu	<b>299</b>
<b>XLR Silver 1,23</b>	1,23 m XLR-XLR , hopea, balansoitu	<b>399</b>

**UUSI TUOTE MALLISTOSSA / MUUTTUNUT HINTA**

tuote

kuvaus

svh

### CONNECT IT -KAAPELIT

D BNC 0,41	0,41 m Digital kaapeli BNC liittimin	49
D BNC 0,82	0,82 m Digital kaapeli BNC liittimin	69
D RCA 0,41	0,41 m Digital kaapeli RCA liittimin	49
D RCA 0,82	0,41 m Digital kaapeli RCA liittimin	69
RJ45 Audioquest 0,75 m	Ethernet kaapeli, 0.5% hopea, 75 cm, valmistaja Audioquest	49
Power RS 20 V MiniXLR-MiniXLR	HighPerformace RS virtakaapeli, valittava pituus; 0.21,0.42, 0,82 cm	49
Power RS DS48-V48 V	HighPerformace RS virtakaapeli, valittava pituus; 0.21,0.42, 0,82 cm	39
Power RS MiniXLR-18 V 2.5	HighPerformace RS virtakaapeli, valittava pituus; 0.21,0.42, 0,82 cm	49
Power RS Mini XLR-DC15V 2,1	HighPerformace RS virtakaapeli, valittava pituus; 0.21,0.42, 0,82 cm	59
LS-2,0M	kaiutinkaapelipari 2 m, banaaniliittimet	49
LS-3,0M	kaiutinkaapelipari 3 m, banaaniliittimet	59

### VALMIIT JÄRJESTELMÄT PRO-JECT HIFI STEREO SYSTEMS

<b>MaiA / RPM 1 CARBON / SB 5</b>	Levysoitin <b>RPM1 Carbon/2M Red</b> , <b>MaiA</b> integroitu vahvistin, <b>Speaker Box 5</b> kaiuttimet, <b>Connect It LS 1.5m</b> kaiutinkaapeli, <b>6 kpl Damp It</b> vaimennusjalat, värit MaiA/RPM&SB5: musta/musta, musta/punainen, musta/valkoinen, hopea/musta, hopea/punainen, hopea/valkoinen	1199
<b>MaiA All-in-One Hifisystem</b>	Levysoitin <b>Debut Carbon DC OM-10</b> , <b>MaiA</b> integroitu vahvistin, <b>MaiA CD</b> soitin, <b>Speaker Box 5</b> kaiuttimet, <b>Design Box Acryl 4</b> , <b>Connect It LS 2.0m</b> kaiutinkaapelit, <b>Connect It RCA 20 cm</b> , <b>6 kpl Damp It</b> , värit MaiA-CD/RPM&SB5: musta/musta, musta/punainen, musta/valkoinen, hopea/musta, hopea/punainen, hopea/valkoinen	1599
<b>Pro-Ject Hifi Stereo 1</b>	Levysoitin <b>Elemental</b> , <b>Stereo Box Phono S</b> vahvistin, <b>CD Box</b> cd-soitin, <b>Speaker Box 4/REL Sub Zero</b> kaiutin-subwoofer -yhdistelmä, <b>Connect It RCA C 20 cm</b> , <b>Connect It LS 2 m</b> , <b>Design Box 4 Acryl</b> , värit; elektroniikka musta, kaiuttimet ja levysoitin musta tai valkoinen	1599

### UUSI TUOTE MALLISTOSSA / MUUTTUNUT HINTA

